



上海艾音仕贸易有限公司  
上海市宝山区真大路 551 号 5 号楼 201 室  
<http://www.sh-aiyinshi.com>  
plma3d@gmail.com ☐ 18964176200 / 13916824560



扫一扫 浏览信息

# *Siborra*

TURNTABLES

Uncompromising and extreme audio solutions



## 历史

J. Sikora成立于2007年,创始人Janusz Sikora,他曾是Burdjak & Sikora公司生产顶级真空管放大器的核心之一。J. Sikora的唱机是独立生产的,只为寻求不妥协和最佳声源的高级音乐爱好者和发烧友而设计。

## 我们做什么

我们专注于设计和生产世界上最先进的黑胶唱盘。我们热爱在家中以最佳质量播放美妙的音乐,而J.Sikora品牌建立在此基础上,我们为它付出了所有热情。

## 我们提供什么

我们提供3种型号的黑胶唱盘 - Initial、Standard 和 Reference,全部由最高质量的各种材料制成,同时还配备我们最高质量的KV12唱臂。它们将与您的唱头与唱放形成完整组合,一起实现完美的音频播放,最大限度挖掘黑胶唱片中隐藏的音乐潜力。

### J. Sikora 创始人 Janusz Sikora



### J. Sikora 产品部分奖项




## Reference系列

使用不少于六种材料和四台中央控制的DC/PAPST电机。盘片是动态和静态平衡的,由三种不同的材料构成。主轴承使用钢、硬质合金和锆进行了改进。最多可以选择使用三个唱臂,并且可以容纳多种唱臂。

### 机身重量达到108公斤

总重量[kg]: 108	转速[rpm]: 33; 45
盘重[kg]: 18	唱臂支持数: 1(可选+2)
盘身材料: 聚甲醛热塑性塑料和铸铁	臂板: 有
整机材料: 铝, 黄铜, 青铜, inox不锈钢	Clamp: 有
轴承类型: 陶瓷珠	Glass mat: 有
马达: 4 DC	电源: 有
皮带: 橡胶	尺寸 [mm]: 560 x 560 x 380



reference系列获得2016及2018年high fidelity最佳产品大奖。



## standard系列

拥有最大的刚性, 最小的共振和最高水平的稳定性, 至少五种不同的精心调整的材料被用于其中。旋转稳定性由非常先进的电机控制电路调节, 并通过使用2个完全相反的电机, 消除任何剩余的不规则性。基础版重量便达到80公斤。

总重量[kg]: 80	转速[rpm]: 33; 45
盘重[kg]: 18	唱臂支持数: 1 (可选+1)
盘身材料: 聚甲醛热塑性塑料和铸铁	臂板: 有
整机材料: 铝, 黄铜, 青铜, inox不锈钢	Clamp: 有
轴承类型: 陶瓷珠	Glass mat: 有
马达: 2DC	电源: 有
皮带: 橡胶	尺寸 [mm]: 620 x 350 x 400



## Standard Max系列

拥有2个唱臂臂板  
与Reference相同的内置于底座内的马达  
机身重量达到83公斤

总重量[kg]: 80	转速[rpm]: 33; 45
盘重[kg]: 18	唱臂支持数: 2
盘身材料: 聚甲醛热塑性塑料和铸铁	臂板: 有
整机材料: 铝, 黄铜, 青铜, inox不锈钢	Clamp: 有
轴承类型: 陶瓷珠	Glass mat: 有
马达: 2DC	电源: 有
皮带: 橡胶	尺寸 [mm]: 620 x 350 x 410




Standard Max系列获得2020年Mono & Stereo最佳产品大奖

## Initial系列

虽然是入门系列,但同样保持有卓越的性能。最重要的主轴承、电机及控制器,能提供出色的速度稳定性,均来自上层型号。堪称同级别产品的领导者。重量也达到28kg。



总重量[kg]: 28	转速[rpm]: 33; 45
盘重[kg]: 4	唱臂支持数: 1
盘身材料: 聚甲醛热塑性塑料	臂板: 有
整机材料: 铝, 不锈钢, 铸铁	Clamp: 可选
轴承类型: 陶瓷珠	Glass mat: 可选
马达: 1 DC	电源: 可选
皮带: 橡胶	尺寸 [mm]: 440 x 330 x 160



Initial系列获得2020年Stereophile A级推荐产品奖

## Initial Max系列

升级至双马达+双臂板  
更高质量的供电和额外的底座  
机身重量达到51公斤

总重量[kg]: 51	转速[rpm]: 33; 45
盘重[kg]: 4	唱臂支持数: 2
盘身材料: 聚甲醛热塑性塑料	臂板: 有
整机材料: 铝, 不锈钢, 铸铁	Clamp: 有
轴承类型: 陶瓷珠	Glass mat: 有
马达: 2 DC	电源: 有
皮带: 橡胶	带底座的尺寸 [mm]: 620 x 350 x 296
	额外的底座尺寸: 620 x 350 x 75



## KV12 唱臂

世界上首款使用芳纶纤维材料的唱臂，该材料能释放出无比鲜活有生的声音表现，为当下全球黑胶播放产品的创新，提供了领导级的表现。

轴承类型:单枢轴	重量:890g(+臂板140g)
材料:芳纶纤维、铝、青铜、铸铁、不锈钢	VTA 重量:225g
油阻尼:是	有效长度:304,8mm
管:锥形(芳纶纤维)	安装距离:291 毫米
VTA 调整:是	有效质量:13g
方位角:是	可选颜色:自然黄/深幽黑



**KV12唱臂获得：**

**2020年Mono & Stereo最佳产品大奖**

**2018及2019年high fidelity最佳产品大奖**

**2019年Rocky Mountain国际音响展最佳产品产品**





Aluminium  
anodizing



SMT Line



EMC tests



我们是一家年轻的音响品牌代理公司，成立于2020年。我们也是一个「老牌」的专业团队，核心成员有超过10年以上的音响行业工作经验，同时精通品牌运营，产品营销，视觉创意等时下位于音响行业前沿的玩法，我们还是一个「老烧」俱乐部，每个人自己本身都是资深的发烧友，更懂得什么是「好听」的声音。

上海艾音仕的目标，是让每个热爱音乐的人，都有一套好听的系统。让每个音符，都成为杰作！